

ALLEGATO D
ADDENDUM ALLA RELAZIONE VIncA

ENTE D'AMBITO CASERTA

ADDENDUM I DEL 30.12.24

RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO D'AMBITO PER IL SERVIZIO DI
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI



Ente d'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

www.edacaserta.it

Dott. Chim. Giuseppe Di Martino

Dicembre 2024

Ringraziamenti per i preziosi suggerimenti tecnici e scientifici:

dott.ssa Carmen Carrillo (Competenza: scienze ambientali, PhD. Ing. Ind/S.S.25)

dott.ssa Valentina Saldamarco (Competenza: giuridica)

dott.ssa Rosanna Spina (Competenza: scienze e turismo per i beni culturali)

Sommario

Premessa	4
1 Studio di Incidenza Ambientale	4
1.1 Misure di mitigazione e monitoraggio	5

Premessa

Il presente documento è stato redatto a seguito delle richieste pervenute dall'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali della Regione Campania, con nota prot. n. PG/2024/0482933 del 14/10/2024 ad oggetto "CUP 9253 - Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VInCA) del "Piano d'Ambito per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ATO Caserta ex L.R. 14/2016" Autorità procedente/proponente: Ente d'Ambito (EdA) per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Caserta. Richiesta di chiarimenti ed integrazioni".

Si propone nei seguenti paragrafi il riscontro delle parti della suindicata nota prot. n. PG/2024/0482933 del 14/10/2024 riguardanti la relazione VInCA, pertanto il presente documento risulta essere un Addendum alla stessa.

1 Studio di Incidenza Ambientale

Come richiesto nella nota in premessa, sulla base delle considerazioni rivalutate per tutte le azioni, si riporta il seguente quadro riassuntivo delle significatività potenziali, revisionato per tutti i siti:

IT 8010017 - IT 8010027 - IT 8010029 - IT8010004 - IT8010005 - IT8010006 - IT8010010 - IT8010013 - IT8010015 - IT8010016 - IT8010017 - IT8010018 - IT8010019 - IT8010020 - IT8010021 - IT8010022 - IT8010026 - IT8010027 - IT8010028 - IT8010029 - IT8010030 - IT8020009 - IT8030018 - IT8040006 - IT8020001 - IT8020015			
Tipo di effetto	sì/no	Quantità (ettari interessati)	Incidenza personale
Diretto	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
Indiretti	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
A breve termine	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
A lungo termine	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
Permanente/ irreversibile	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
Interferenza con struttura e funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine	da verificare a scala di progetto	Non calcolabile a scala di piano	da valutare in sede di progettazione
Descrizione	Possibile effetto negativo in fase di cantiere/esercizio, nonché delle azioni di cui non è nota la geolocalizzazione. Possibile recupero degli habitat a seguito del corretto comportamento indotto dall'azione AS6.		

2 Misure di mitigazione e monitoraggio

Il paragrafo 11 è integrato dalle seguenti considerazioni.

Nella prima fase di valutazione, gli interventi incidenti sui siti Natura 2000 erano riconducibili agli impianti da ubicare nel Comune di Rocca d'Evandro e Cannello e Arnone per l'influenza e il raggio d'azione, da valutare in fase di progettazione dell'opera. Attualmente il quadro realizzativo degli impianti è variato per quanto riguarda Rocca d'Evandro, dove non si prevede la realizzazione di alcun impianto. Di seguito si indica la tabella con la localizzazione degli impianti attualmente previsti nel PdACE:

Comune	localizzazione	
	foglio e particella	coordinate
Casal di Principe	Foglio 2 Particelle 23;24;141; 208; 209	41° 1'52.61"N 14° 4'54.72"E
Cannello Arnone	Foglio 2 Particella 9	41° 5'36.28"N 13°58'52.30"E
Maddaloni	Foglio 36 Particella 91; 92; 5442; 5441	41° 0'4.75"N 14°21'37.11"E
Macerata Campania	Foglio 8 Particella 85	41° 2'17.07"N 14°14'41.19"E
Frignano	Foglio 4 Particella 5145	41° 0'48.52"N 14°10'15.04"E
Caserta (PNRR)	Foglio 50 Particella 5090	41° 2'54.08"N 14°21'27.45"E

Si riporta la tabella schematica degli interventi certamente incidenti, certamente non incidenti e quelli che dovranno essere valutati in fase di progettazione/autorizzazione dell'intervento.

IMPIANTI	VINCA SI	VINCA NO	DA VALUTARE
Impianti Pannolini di Caserta			x
Impianto Compostaggio Maddaloni			x
Impianto Trattamento Ingombranti Macerata Campania		x	
Impianto trattamento terre da spazzamento Frignano		x	
Impianto Compostaggio Casal di Principe			x
Impianto di Cannello Arnone (intervento fondi regionali)	x		
Opere legate ai centri servizi e/o gestione della logistica			x